## C711WT





## ATM COMERCIAL S.A.

TEL: 2296 0070 • FAX: 2231 361

PAVAS, DE LA EMBAJADA DE USA, 400 O Y 25 N, SAN JOSÉ, COSTA RICA

WWW.ATMCOMERCIAL.COM ● **I** ATM COMERCIAL SA ● **I** @ATMCOMERCIAL



**Low Power Consumption** Takes less energy to operate **Separate Toner and Drums** Less disposable material





# La impresora a color digital C711WT de OKI<sup>°</sup> le brinda la posibilidad de imprimir en color y en blanco sobre papel de transferencia. Es una alternativa económica para imprimir sin salir de su trabajo.

#### Características:

- Tecnología de impresión a color de alta definición para detalles nítidos y colores enriquecidos y reales
- El cartucho de tóner blanco permite imprimir en color-más-blanco sobre papel transferencia (se vende por separado)
- El alimentador multipropósito soporta hasta 100 hojas; bandeja interna para 530 hojas para cubrir las necesidades de impresiones diarias
- La velocidad de la impresión a color es de hasta 8 ppm sobre papel transferencia y hasta 34 ppm sobre papel convencional
- Resolución de 1200 x 600 dpi para resultados brillantes y nítidos
- La tecnología de color digital de un solo paso" para imprimir en cartulina de hasta 140 lb. index (250 g)
- Emulación° 3™
- · Conectividad Network y USB
- Consumibles separados en 2 piezas para un menor costo total de propiedad
- Características ecológicas para respaldar las iniciativas verdes
- 1 año de garantía limitada en el sitio para la impresora<sup>2</sup>; 5 años de garantía limitada para los cabezales LED
- Soporte técnico personalizado, con llamada sin costo durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año<sup>2</sup>

Imprima gráficos y texto blanco de alta calidad y de colores vivos sobre papel de transferencia, de manera fácil y económica.

La impresora C711WT (tóner blanco) le permite imprimir en cautivantes colores más blanco sobre hojas de transferencia que se pueden usar sobre una amplia variedad de sustratos. Tiene una mejor tecnología de impresión a color en alta definición (HD) y de color en un solo paso (Single Pass Color)" con trayecto recto de papel, para obtener resultados que por lo general requieren de costosos procesos manuales de impresión.

Ya no tendrá que realizar una serigrafía para obtener letras o gráficos blancos – Ahora no tiene que comprometer sus diseños o preocuparse si los colores se verán vibrantes sobre el material oscuro. La C711WT le permite al usuario final imprimir fácilmente en su lugar de trabajo lo que necesita y en el momento en que lo necesita.

La impresora C711WT soporta una amplia variedad de tamaños y gramaje de papeles de transferencia, desde tamaño carta y legal hasta postales y etiquetas para CD. El papel de transferencia y las hojas de hasta 140 lb. index (250 g) se colocan en el alimentador multipropósito para 100 hojas que tiene la unidad. Para las impresiones diarias la C711WT tiene una bandeja para 530 hojas e imprime a color más negro por medio de una mezcla de los tóneres cian, magenta y amarillo.

Más velocidad de impresión para más productividad – Con velocidades de impresión de hasta 8 ppm sobre papel de transferencia y hasta 34 ppm sobre papel estándar diario,' la C711WT hace que el trabajo fluya sin problemas.

Soporte incomparable para la garantía – OKI tiene tanta confianza en el rendimiento de la impresora color digital C711WT que brindamos una garantía limitada de 1 año en el sitio para la impresora<sup>2</sup> y una garantía líder en la industria de 5 años para los cabezales.

Para solicitar ayuda, puede hablar directamente con nuestros expertos técnicos en América del Norte durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Llame al 800.OKI.DATA, (800.654.3282).<sup>2</sup>

¡Una revolución en la impresión a color digital: calidad de color de alta definición (HD) con tóner blanco para obtener resultados impactantes sobre papel transferencia!

Espere más de la impresora a color digital C711WT. Solo de OKI.





La tecnología de color digital de un solo paso") brinda alta velocidad y confiabilidad

> Tecnología de impresión a color de alta definición (hd)

Cartuchos de tóner de color (CMY) para 11,500 páginas y de tóner blanco para 6,000 páginas³

Memoria estándar de 256 MB, 768 MB como máximo.

Ciclo de trabajo de 100,000 páginas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

 $<sup>^{2}</sup>$  Disponible solo en EE.UU. y Canadá.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La vida útil del tóner CMY está basada en ISO 19798; la vida útil del tóner blanco está basada en una cobertura de 5%. La impresora se despacha con cartuchos de arranque CMY para 4,000 páginas y blanco para 2,300 páginas.

### C711WT

#### **Especificaciones**

#### Rendimiento

- Velocidadde impresión: hasta 8 ppm en papel transferencia y hasta 34 ppm en papel convencional<sup>1</sup>
- Procesador: 533 MHz
- Tecnología de impresión a color de alta definición: combina cabezales LED de impresión multinivel y tóner microfino para lograr detalles más nítidos y mayor profundidad de color
- Resolución de impresión: 1200 x 600 dpi
- · Ciclo de trabajo: hasta 100,000 pág./mes.

#### Compatibilidad

- Emulación: PostScript® 3®
- Sistemas operativos: Autónomo y en red Windows° 7/7 x64, Vista\*/Vista x64, XP Home/XP Professional/ XP x64, Server 2008 R2 x64, Server 2008/2008 x64, Server 2003/2003 x64; soporte Mac\* OS X 10.4 y superior
- Protocolos en red: TCP/IP, NetBEUI, NetWare\*, conectividad

#### **FtherTalk**

- Interfaz de red: servidor de impresión interno Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
- Puerto local: USB v2.0

#### Soluciones de seguridad

· Seguridad en red: filtrado de dirección IP, filtrado de dirección MAC, SNMP v3, SSL/TLS, IPP sobre SSL/TLS, autenticación de correo electrónico, bloqueos de protocolo

#### Memoria

- Estándar: 256 MB
- Máxima: 768 MB

#### **Fuentes residentes**

Escalable: 80 fuentes PostScript

#### Manejo de papel

- · Alimentador multipropósito: estándar 100 hojas; soporta papel transferencia tarjetas y etiquetas para envíos por correo
- · Bandeja: 530 hojas tamaño Legal/Carta/Universal
- · Medida de papel (mín./máx.): Alimentador multipropósito - 3" x 5" a 8.5" x 14"; Bandeja - 5.8" x 8.3" a 8.5" x 14"
- Peso del papel: Alimentador multipropósito 17 lb. bond a 140 lb. index (64 a 250 gsm); Bandeja -17 lb. bond a 120 lb. index (64 a 220 gsm)
- Papel transferencia: Visite nuestro sitio www. okidata.com para saber cuáles son los papeles recomendados

#### Características físicas

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 17.1" x 21.5" x 15.3" (43.5 cm x 54.7 cm x 38.9 cm)
- Peso: Aprox. 60.8 lb. (27.6 kg)
- · Consumo de energía: inactiva 100W, típica 600W, pico 1300W, ahorro de energía < 1.2W (aprox. 1.0W)
- Acústica: en funcionamiento ≤54 dB(A); en espera ≤37 dB(A)

#### Consumibles

- · Cartuchos de tóner y tambores de imagen: blanco, cian, magenta y amarillo por separado
- Vida del cartucho de tóner: 11,500 páginas para cian, magenta y amarillo; 6,000 páginas para blanco<sup>2</sup>
- Vida útil del tambor de imagen: aproximadamente 20,000 páginas para cian, amarillo y magenta; 6,000 paginas para blanco<sup>3</sup>

#### Garantía

- Impresora: 1 año de garantía limitada en el sitio<sup>4</sup>
- · Cabezales de impresión LED digitales: 5 años de garantía limitada

Los resultados individuales pueden variar.

Información para ordenar		
·		os de parte
C711WT 120V (Multilingüe)		62439301
C711WT 230V con Argentina A	C cord	61601402
C711WT 230V sin Argentina AC cord		62439302
Opciones		
Expansión de la memoria:		
256 MB DIMM		70061801
512 MB DIMM		70061901
Consumibles		
Cartucho de tóner		
Cartucho de tóner blanco	6,000 pág. <sup>2</sup>	44318661
Cartucho de tóner cian	11,500 pág. <sup>2</sup>	44318603
Cartucho de tóner magenta	11,500 pág. <sup>2</sup>	44318602
Cartucho de tóner amarillo	11,500 pág. <sup>2</sup>	44318601
Kits de tambores de imagen:		
Tambor de imagen blanco	6,000 pág.3	44318531
Tambor de imagen cian	20,000 pág. <sup>3</sup>	44318503
Tambor de imagen magenta	20,000 pág. <sup>3</sup>	44318502
Tambor de imagen amarillo	20,000 pág. <sup>3</sup>	44318501
Papel de impresión OKI	Hojas por caja	
Papel blanco brillante (32 lb.)::		
8.5" x 11"	500	52206101
Transparencias Premium para	color 50	52205701
Cartulina premium (8.5" x 11"):		
60 lb. Cover	250	52205601
90 lb. Índice	250	52205602
110 lb. Índice	250	52205603
Papel SynFlex <sup>™</sup> (resistente al agua y rasgaduras):		
8.5" x 11"	100	52205901
Sobres Premium (tamaño #10)	100	52206301
	500	52206302
Papel para pancarta (8.5" x 35.4	1") 100	52206002

#### Para más información sobre las Impresoras Digitales a Color y los consumibles de OKI, llame al 1.800.OKI.DATA, (800.654.3282).4

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los productos descriptos pueden no estar disponibles en todos los países Póngase en contacto con su oficina local para obtener información sobre disponibilidad en la región.

© 2012 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., OKIcare, Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. High Definition Color logo T.M., Single Pass Color T.M. y diseño Reg. T.M., Oki Data Corp. SynFlex, On-Site logo T.M., Oki Data Americas, Inc. Microsoft Windows, Vista, Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc


















TEL: 2296 0070 • FAX: 2231 3615

PAVAS, DE LA EMBAJADA DE USA, 400 O Y 25 N, SAN JOSÉ, COSTA RICA WWW.ATMCOMERCIAL.COM ● **I** ATM COMERCIAL SA ● **I** @ATMCOMERCIAL



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La vida útil del tóner CMY está basada en ISO 19798; la vida útil del tóner blanco está basada en una cobertura del 5%. La impresora se despacha con cartuchos de arranque CMY para 4,000 páginas y blanco para 2,300 páginas.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vida estimada basada en 3 páginas por trabajo.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Disponible solo en EE.UU. y Canadá.