





elkamet

- Para construcción las letras de canal
- Anchos de perfil disponibles: de 1" y 3/4" (dependiendo del color).
- Alta ductilidad (moldeable según las necesidades en cada letra)
- Colores disponibles: blanco, negro, color oro y color plata.
- Se puede pintar con laca.
- Se puede fijar con tornillos o pegamento (puede ser pegado a elementos hechos con distintos materiales, por ejemplo plástico con metal)
- Garantía de por vida



Long life trim • Easy to apply



Nur zur Info

26.06.09 Wagner

M 1 : 1



Eine Foliendeckung von mind. 0,2 mm muß gewährleistet sein
(Minimum coverage of foil 0,2 mm must be guaranteed)

Prüfung des Profils erfolgt durch Projektion 10:1 nach Zeichnung
01 0 05043 00 02

(Test method for the profile: 10:1 projection according to drawing 01 0 05043 00 02)

Das Urheberrecht an dieser Unterlage/Zeichnung verbleibt bei uns.
Jede unerlaubte Nutzung, Verwertung, Vervielfältigung oder
Weitergabe an Dritte ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung
ist untersagt und stellt eine Verletzung unserer Schutzrechte dar.
Urheberschutz nach DIN ISO 16016 beachten.
Alle Rechte vorbehalten.
(The copyright on this document/drawing remains in our hands. Every
illegitimate usage, utilization, duplication or propagation to a third
party without our previous written agreement is forbidden and
represent an infringement of our trademark rights.
Copyright protection according to DIN ISO 16016.
All rights reserved.)

Vereinzelte Stippen sowie Abweichungen in der Oberflächen-
struktur (z.B. Glanzstreifen), die die Profilkontur nicht
beeinflussen, sind produktionsbedingt und beeinträchtigen nicht die
Funktion. (nicht gültig für Sichtbereich)
(A few stitches as well as deviation of the surface-structure (e.g. glossy stripes) which do
not affect the profile are due to the production process and do not affect the functionality.
(not valid for visible area))

elkamet

Elkamet
Kunststofftechnik GmbH

Georg-Kramer-Str. 3
35216 Biedenkopf

Maßstab:

Scale: 5 : 1
1 : 1

zul. Abweichung:

General tolerances
s. Zchnng. 01 0 05043 00 02

2			
1			
	Änderung	Revision	Tag Date
			Name Name

Gez. Drawn 23.06.09 Wagner

Gepr. Checked

Norm Stds.

Benennung:

Title:

Profilquerschnitt 5043 00

Werkstoff:

Material: CAB , Al-Folie


Zeichnungs Nr.:

Drawing no:

01 0 05043 00 00

CATIA V5

Format Size DIN A4



Nur zur Info

03.11.08 Wagner

Prüfung des Profils erfolgt durch Projektion 10:1 nach Zeichnung 01 0 01315 00 02

(Test method for the profile: 10:1 projection according to drawing 01 0 01315 00 02)

Das Urheberrecht an dieser Unterlage/Zeichnung verbleibt bei uns. Jede unerlaubte Nutzung, Verwertung, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung ist untersagt und stellt eine Verletzung unserer Schutzrechte dar. Urheberschutz nach DIN ISO 16016 beachten. Alle Rechte vorbehalten.
(The copyright on this document/drawing remains in our hands. Every illegitimate usage, utilization, duplication or propagation to a third party without our previous written agreement is forbidden and represent an infringement of our trademark rights. Copyright protection according to DIN ISO 16016. All rights reserved.)

Vereinzelte Stippen sowie Abweichungen in der Oberflächenstruktur (z.B. Glanzstreifen), die die Profilkontur nicht beeinflussen, sind produktionsbedingt und beeinträchtigen nicht die Funktion. (nicht gültig für Sichtbereich)

(A few stitches as well as deviation of the surface-structure (e.g. glossy stripes) which do not affect the profile are due to the production process and do not affect the functionality. (not valid for visible area))

 Elkamet Kunststofftechnik GmbH Georg-Kramer-Str. 3 35216 Biedenkopf	Maßstab: Scale: 5 : 1 1 : 1		zul. Abweichung: General tolerances s. Zchnng. 01 0 01315 00 02		2				
					1				
					Änderung Revision		Tag Date	Name Name	
	Gez. Drawn		29.10.08		Wagner		Werkstoff: Material: CAB , Al-Folie		
	Gepr. Checked								
	Norm Stds.								
	Benennung: Title: CAB Profil 1315 00 L23				Zeichnungs Nr.: Drawing no: 01 0 01315 00 00				
CATIA V5							Format Size DIN A4		